



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 335/26

EMENTA: DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE GORDURA NOS QUIOSQUES DA PRAÇA PETER HERSLEB BIRKELAND, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 04/05/26



PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de desobstrução de caixa de inspeção localizada na Praça Peter Hersleb Birkeland, no Centro, bem como a adoção de providências para instalação de caixas coletoras de gordura nos quiosques existentes no local.

A medida visa restabelecer o adequado escoamento da rede e prevenir a ocorrência de novas obstruções, garantindo melhores condições de utilização do espaço público.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2026.


Maria Geralda Soares
- Geralda -
Vereadora

Justificação: a presente indicação justifica-se pela necessidade de desobstrução de caixa de inspeção localizada na praça mencionada, onde é possível observar indícios de comprometimento no escoamento, com acúmulo de água e necessidade de verificação do



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

funcionamento da rede, bem como pela conveniência da adoção de medidas preventivas, como a instalação de caixas coletoras de gordura nos quiosques existentes no local.

A situação tem causado transtornos aos frequentadores e comerciantes da praça, além de prejudicar as condições de higiene e utilização do espaço público.

Considerando a existência de quiosques na praça e o uso cotidiano das estruturas, é recomendável a adoção de soluções que contribuam para o adequado funcionamento da rede, prevenindo a ocorrência de novas obstruções.

Dessa forma, a medida mostra-se necessária para restabelecer o adequado escoamento, preservar a infraestrutura existente e garantir melhores condições de higiene, conservação e uso do local.

Maria Geralda Soares